

GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAAMELIJKE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht	vitaal (gemiddeld (n zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtsbeperking	mobiliteitsbeperking
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	75	25	4,4	-	33	5,2	34	-	14	4,5	5,6	10
Hollands Midden	78	22	3,7	82	34	5,6	35	5,6	14	4,7	5,1	9
Subregio												
Midden Holland	78	22	4,0	81	35	6,0	36	5,6	15	4,9	5,4	9
Zuid Holland Noord	79	21	3,6	82	33	5,5	34	5,6	14	4,6	5,0	8
Gemeenten												
Alphen aan den Rijn	77	23	4,2	82	36	7,1	37	6,3	14	4,6	4,9	10
Bodegraven-Reeuwijk	81	19	3,1	82	32	4,9	36	6,3	13	3,9	5,0	8
Gouda	76	24	4,5	80	36	7,0	38	5,7	16	4,4	6,5	11
Hillegom	77	23	4,8	82	35	7,2	34	5,9	17	5,9	5,7	9
Kaag en Braassem	81	19	2,8	83	35	5,0	33	5,5	11	4,5	3,5	6
Katwijk	79	21	3,2	79	33	4,2	33	6,0	15	5,4	4,2	9
Krimpenerwaard	78	22	4,4	81	35	5,8	36	4,8	14	5,0	4,4	8
Leiden	77	23	4,3	82	32	5,8	35	5,0	13	4,1	5,1	9
Leiderdorp	77	23	3,5	79	34	4,6	38	5,8	14	3,9	6,5	8
Lisse	80	20	4,3	82	34	5,0	36	7,2	15	5,5	5,7	8
Nieuwkoop	80	20	3,2	83	32	4,3	33	5,0	16	5,0	5,7	10
Noordwijk	81	19	3,5	83	31	5,8	33	5,5	16	6,1	5,8	9
Noordwijkerhout	79	21	3,7	86	35	5,1	37	4,7	14	4,5	5,7	8
Oegstgeest	81	19	3,2	81	32	5,6	34	4,8	13	3,1	4,4	8
Teylingen	84	16	1,8	87	28	3,6	27	5,3	12	5,0	4,8	5
Voorschoten	80	20	2,5	79	40	4,3	38	4,6	13	3,5	4,9	7
Waddinxveen	78	22	4,8	81	37	5,9	37	5,7	18	7,3	6,7	11
Zoeterwoude	82	18	2,1	84	33	5,6	31	4,5	11	3,0	4,6	6
Zuidplas	81	19	2,7	83	32	5,5	35	5,7	14	4,7	4,3	9

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) **groen** = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAAMELIJKE GEZONDHEID 19 T/M 64 JAAR

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht of zeer slecht	vitaal (gemiddeld t/m zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtsbeperking	mobiliteitsbeperking
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	80	20	3,8	-	28	4,5	29	-	11	3,3	4,7	6,2
Hollands Midden	82	18	3,2	85	28	4,6	31	3,1	10	3,3	4,4	5,2
Subregio												
Midden Holland	82	18	3,3	85	29	4,7	32	2,7	11	3,2	4,8	5,8
Zuid Holland Noord	82	18	3,2	85	28	4,6	30	3,2	10	3,3	4,2	4,9
Gemeenten												
Alphen aan den Rijn	80	20	4,1	85	31	6,5	33	3,8	10	3,4	4,0	6,2
Bodegraven-Reeuwijk	86	14	2,4	86	25	2,9	31	3,7	8	1,8	4,3	3,5
Gouda	80	20	3,4	84	30	5,7	32	2,4	12	2,4	5,7	7,3
Hillegom	82	18	4,3	86	29	5,4	28	2,8	13	4,5	5,2	6,0
Kaag en Braassem	85	15	2,3	87	30	4,0	30	3,3	8	2,6	3,3	2,7
Katwijk	83	17	2,9	82	26	3,3	29	3,8	11	4,1	2,9	5,3
Krimpenerwaard	82	18	3,9	84	29	4,6	33	2,5	10	3,5	4,1	4,1
Leiden	80	20	3,7	84	28	5,1	31	3,5	10	2,9	4,3	5,7
Leiderdorp	82	18	3,0	84	25	3,5	32	2,9	9	2,7	5,7	3,1
Lisse	83	17	4,6	85	28	3,5	30	3,8	10	3,9	5,7	3,4
Nieuwkoop	84	16	3,0	86	27	3,2	28	2,6	12	3,2	5,1	6,7
Noordwijk	85	15	2,4	86	25	3,8	29	2,4	12	4,8	4,8	5,2
Noordwijkerhout	80	20	3,6	88	30	4,3	33	2,3	10	3,8	5,1	4,5
Oegstgeest	85	15	2,8	84	25	4,4	27	2,0	9	2,0	3,6	4,1
Teylingen	87	13	0,8	90	22	2,7	21	3,0	8	3,6	3,9	1,9
Voorschoten	86	14	1,8	83	34	3,0	33	1,5	8	3,1	4,3	2,1
Waddinxveen	81	19	4,8	84	32	5,5	33	2,8	15	6,5	6,4	7,6
Zoeterwoude	88	12	1,7	87	28	5,4	28	1,5	6	1,3	3,1	2,4
Zuidplas	85	15	2,0	86	26	4,3	31	3,0	10	2,8	3,5	5,9

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) **groen** = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID 65+

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht of zeer slecht	vitaal (gemiddeld (n zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtbeperking	mobiliteitsbeperking	gevallen in de afgelopen 3 maanden	gevallen en hiervoor (para)medisch behandeld
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	62	38	6,0	-	50	8	50	-	28	9	8	21	-	-
Hollands Midden	66	34	5,5	71	53	9	50	14	28	9	8	21	18	4,1
Subregio														
Midden Holland	65	35	6,4	70	53	10	50	15	29	10	7	21	17	3,9
Zuid Holland Noord	66	34	5,2	71	52	9	50	14	28	9	8	20	18	4,2
Gemeenten														
Alphen aan den Rijn	65	35	4,7	71	53	9	50	15	28	9	8	21	18	5,1
Bodegraven-Reeuwijk	66	34	5,4	72	53	10	50	14	29	10	7	21	15	4,0
Gouda	60	40	8,6	66	57	12	57	17	31	11	9	23	17	3,5
Hillegom	64	36	6,5	69	55	13	51	16	27	10	7	19	18	3,6
Kaag en Braassem	70	30	4,5	71	48	8	43	12	23	10	4	16	16	3,5
Katwijk	66	34	4,1	69	55	7	49	14	32	10	9	23	20	6,1
Krimpenerwaard	66	34	5,9	72	51	9	45	12	26	9	5	21	17	3,8
Leiden	64	36	7,4	70	53	10	53	12	30	10	9	22	21	4,9
Leiderdorp	64	36	5,1	67	59	8	54	14	28	7	9	22	16	3,0
Lisse	69	31	3,4	74	51	9	51	17	30	10	6	21	17	3,3
Nieuwkoop	67	33	3,9	73	48	8	49	13	27	11	8	19	16	3,3
Noordwijk	69	31	6,7	73	50	12	47	15	30	10	9	22	18	4,9
Noordwijkerhout	73	27	4,1	79	49	8	47	11	26	6	8	18	16	4,2
Oegstgeest	66	34	4,5	72	52	9	56	13	25	6	7	19	19	2,8
Teylingen	71	29	5,4	75	48	7	47	13	26	10	8	14	19	3,2
Voorschoten	62	38	4,4	68	55	8	50	12	26	5	7	20	14	1,8
Waddinxveen	69	31	4,8	71	52	7	49	15	28	10	8	19	15	5,2
Zoeterwoude	67	33	3,3	77	46	6	43	14	25	8	9	18	19	3,6
Zuidplas	68	32	5,3	72	50	10	48	16	29	11	7	20	16	3,8

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) **groen** = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

Definities gezondheidspeiling 2016

LICHAMELIJKE GEZONDHEID

ervaren gezondheid matig of slecht		vindt eigen gezondheid in het algemeen 'gaat wel', 'slecht' of 'zeer slecht'	
ervaren gezondheid (zeer) slecht		vindt eigen gezondheid in het algemeen 'slecht' of 'zeer slecht'	
vitaal (gemiddeld of (zeer) hoog)		gemiddelde of (zeer) hoge score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 [®] , 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit; energie, motivatie en veerkracht)	
belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)		is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen (wel beperkt, maar niet ernstig of ernstig beperkt)	
ernstig belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)		is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen ernstig beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen	
≥ 1 langdurige aandoeningen		heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer)	
	diabetes	heeft suikerziekte/diabetes	
functiebeperkt		kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren, kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen, een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan	
	gehoorbeperving	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren	
	gezichtsbeperking	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen	
	mobiliiteitsbeperking	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan	
gevallen in afgelopen 3 maanden		is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen	65+
gevallen en hiervoor (para)medisch behandeld		is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen en is als gevolg van de meest recente val (para)medisch behandeld voor lichamelijk letsel	65+

Definities gezondheidspeiling 2016



ACHTERGROND

gezin	twee partners	woont samen met een partner, zonder kinderen of andere volwassenen
	twee partners en kinderen	woont samen met een partner met één of meerdere kinderen
	eenoudergezin	woont zonder partner of andere volwassene met één of meerdere kinderen
	alleenstaand	woont alleen
	bij ouders	woont bij één of beide ouders
	anders	woont met andere volwassenen samen
burgerlijke staat	gehuwd, samenwonend	is gehuwd of samenwonend
	nooit gehuwd geweest	is nooit gehuwd geweest en woont niet samen
	gescheiden	is gescheiden of leeft gescheiden
	weduwe/weduwenaar	is weduwe of weduwenaar
opleidingsniveau	LO	heeft nooit op school gezeten of alleen de basisschool afgerond
	MAVO, LBO	heeft maximaal lager beroepsonderwijs afgerond (lbo, vmbo, mavo, ivo)
	HAVO, VWO, MBO	heeft maximaal middelbaar beroepsonderwijs, hbs, mms, havo of vwo afgerond
	HBO, WO	heeft hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs afgerond
ethniciteit	autochtoon	beide ouders zijn in Nederland geboren (ongeacht geboorteland respondent zelf)
	westers allochtoon	minimaal één ouder is in een westers land geboren en de andere ouder en de respondent zelf niet in een niet-westers land. Westerse herkomstlanden: Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige Nederlands-Indië)
	niet-westers allochtoon	minimaal één ouder is in een niet-westers land geboren. Niet-westerse herkomstlanden: alle landen behalve Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige Nederlands-Indië)