

CIJFERS LICHAAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht of zeer slecht	vitaal (gemiddeld t/m zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtsbeperving	mobilitatsbeperking
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	75	25	4,4	-	33	5,2	34	-	15	4,5	5,6	10
Hollands Midden	78	22	3,7	82	34	5,6	35	6	14	4,7	5,1	9
Geslacht												
Man	81	19	3,4	84	30	5,1	33	6	12	5,2	4,6	6
vrouw	76	24	4,1	79	37	6,2	37	5	16	4,2	5,7	12
Burgerlijke staat												
gehuwd	82	18	2,9	85	32	4,7	34	5	12	4,1	4,5	7
nooit gehuwd geweest	80	20	4,0	80	30	5,8	30	2	10	3,7	3,8	5
gescheiden, gescheiden levend	67	33	7,3	72	41	7,4	41	8	23	6,3	9,6	14
weduwe/weduwenaar	55	45	7,4	58	51	13,1	52	16	41	12,1	12,1	33
Opleidingsniveau												
LO	48	52	13,4	56	62	16,3	51	13	49	20,3	21,3	35
MAVO, LBO	69	31	4,8	74	45	7,9	44	10	23	6,8	7,7	14
HAVO, VWO, MBO	81	19	3,1	84	31	4,7	32	4	11	3,6	3,8	6
HBO, WO	87	13	1,7	89	25	2,9	31	3	6	1,6	2,0	3
Rondkomen												
geen moeite rond te komen	82	18	2,5	85	31	4,4	67	5	12	4,0	4,1	7,1
wel moeite rond te komen	59	41	10,4	66	52	12,1	50	8	26	7,8	10,5	17,3
Etniciteit												
autochtoon	80	20	3,1	82	33	5,4	35	5	13	4,2	4,4	8
westers allochtoon	76	24	3,6	82	36	5,2	36	5	16	4,3	6,6	9
niet-westers allochtoon	66	34	11,1	74	41	8,9	38	9	26	9,6	11,1	17

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) groen = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

CIJFERS LICHAAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 T/M 64 JAAR

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht of zeer slecht	vitaal (gemiddeld t/m zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtbeperking	mobiliteitsbeperking
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	80	21	3,8	-	28	4,5	29	-	11	3,3	4,8	6,2
Hollands Midden	82	18	3,2	85	28	4,6	31	3,1	10	3,3	4,4	5,2
Leeftijd												
19-34 jaar	88	12	1,8	87	20	3,4	21	0,9	4	1,6	1,4	2,1
34-49 jaar	82	18	3,3	85	27	4,3	29	1,8	10	4,0	4,2	4,6
50-64 jaar	77	23	4,5	82	37	6,1	42	6,4	16	4,2	7,3	8,5
Geslacht												
Man	84	16	3,0	87	25	4,3	29	3,6	9	3,7	4,2	3,5
vrouw	80	20	3,5	83	31	4,9	32	2,6	11	2,9	4,5	6,8
Gezinssamenstelling												
twee partners	82	18	3,2	86	32	5,2	36	4,1	12	3,7	5,4	6,6
twee partners en kinderen	87	13	1,6	89	23	2,6	26	2,5	7	2,1	3	2,8
eenoudergezin	77	23	5,1	79	32	4,7	34	5,3	14	4,4	8,0	6,8
alleenstaand	70	30	6,9	74	38	8,2	39	3,6	17	5,3	6,4	10,3
bij ouders	87	13	2,2	87	20	3,3	21	0,9	4	2,4	1,4	2,4
anders	87	13	1,9	84	22	6,5	25	0,9	8	3,1	5,5	1,8
Burgerlijke staat												
gehuwd	84	16	2,5	88	27	3,9	30	3,2	9	2,9	4,1	4,5
nooit gehuwd geweest	81	19	3,8	81	28	5,6	29	1,6	9	3,3	3,5	4,3
gescheiden, gescheiden levend	71	29	6,7	74	37	6,2	37	5,4	20	5,5	9,5	11,8
weduwe/weduwnaar	68	32	5,3	72	39	5,6	45	12,1	21	4,7	8,1	14,2
Opleidingsniveau												
LO	48	52	15,5	62	56	15,5	47	6,6	47	22,2	26,8	27,4
MAVO, LBO	73	27	4,4	77	38	7,0	39	6,2	17	5,1	7,6	8,5
HAVO, VWO, MBO	84	16	2,9	86	28	4,2	29	2,5	9	2,6	3,5	4,1
HBO, WO	89	11	1,5	90	22	2,5	27	1,8	4	1,0	1,7	2,4
Werk situatie												
betaalde werkkring	88	12	1,1	89	23	2,1	26	2,2	6	2,0	3,1	2,0
huisvrouw/huisman	72	28	5,0	81	41	5,1	39	5,3	20	6,6	7,9	10,9
werkloos/AO/bijstand	41	59	19,9	53	70	24,9	69	8,7	39	11,7	13,6	28,4
(vervroegd) pensioen	81	19	3,0	85	37	4,4	45	8,5	14	6,5	7,2	5,9
in opleiding	87	13	1,7	88	19	3,5	22	0,6	4	1,8	1,0	2,5
Rondkomen												
geen moeite rond te komen	86	14	1,8	89	24	3,2	28	2,6	8	2,4	3,2	3,4
wel moeite rond te komen	62	38	9,9	68	48	11,1	48	5,3	22	7,1	10,0	14,1
Etniciteit												
autochtoon	85	15	2,3	86	26	4,2	30	2,7	8	2,6	3,4	3,7
westers allochtoon	78	22	3,3	84	31	4,6	33	2,7	12	3,2	6,5	6,1
niet-westers allochtoon	67	33	10,7	75	40	8,4	36	6,8	25	9,5	10,6	16,2

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) groen = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

CIJFERS LICHAAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 65+

De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven.



	(zeer) goede ervaren gezondheid	ervaren gezondheid matig of slecht	ervaren gezondheid slecht of zeer slecht	vitaal (gemiddeld t/m zeer hoog)	licht of sterk belemmerd vanwege gezondheid	sterk belemmerd vanwege gezondheid	≥ 1 langdurige aandoeningen	diabetes	functiebeperkt	gehoorbeperking	gezichtsbeperking	mobiliteitsbeperking	gevallen in de afgelopen 3 maanden	gevallen en hiervoor (para)medisch behandeld
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nederland	62	38	6	-	50	8	50	-	28	9	8	21	-	-
Hollands Midden	66	34	6	71	53	9	50	14	28	9	8	21	18	4,1
Leeftijd														
65-74 jaar	74	26	4	81	44	6	47	13	18	6	5	11	14	2,6
75-84 jaar	58	42	6	61	61	11	52	16	37	12	9	28	21	5,2
85+	38	62	12	35	81	25	61	16	67	26	21	59	36	11,2
Geslacht														
Man	69	31	5	76	49	8	50	15	23	11	6	13,7	15	3,0
vrouw	63	37	6	66	56	10,1	50	13	33	8	9	26,7	20	5,2
Gezinssamenstelling														
twee partners	72	28	4	77	48	7	48	13	22	8	6	15	15	3,2
alleenstaand	54	46	8	58	61	13	54	16	40	12	12	32	23	6,0
anders	65	35	5	71	53	11	50	21	31	12	10	23	17	5,1
Burgerlijke staat														
gehuwd	72	28	4	77	48	7	48	13	23	80	6	15	15	3,3
nooit gehuwd geweest	60	40	7	60	60	9	55	14	33	10	9	26	20	4,7
gescheiden, gescheiden levend	56	44	9	66	57	11	55	16	31	9	10	22	21	3,4
weduwe/weduwenaar	52	48	8	55	63	15	54	17	44	14	13	37	24	7,0
Opleidingsniveau														
LO	47	53	11	48	69	17	56	21	52	18	15	43	22	6,7
MAVO, LBO	65	35	5	69	54	9	50	14	30	9	8	22	17	4,1
HAVO, VWO, MBO	69	31	4	75	48	8	48	13	23	9	6	15	18	4,3
HBO, WO	76	24	3	82	44	6	50	10	16	5	4	10	16	2,4
Rondkomen														
geen moeite rond te komen	68	32	5	73	50	8	48	13	26	9	7	19	17	4,0
wel moeite rond te komen	47	53	13	56	72	17	64	22	43	12	13	34	24	4,8
Etniciteit														
autochtoon	66	34	5	71	52	9	50	14	28	9	7	21	18	4,3
westers allochtoon	67	33	5	73	51	7	49	14	27	8	7	19	17	3,2
niet-westers allochtoon	48	52	17	60	62	14	63	32	41	11	18	33	14	1,3

rood = significant ongunstiger dan de andere groep(en) **groen** = significant gunstiger dan de andere groep(en)

- = geen (vergelijkbare) gegevens

Definities gezondheidspeiling 2016

LICHAMELIJKE GEZONDHEID

ervaren gezondheid matig of slecht		vindt eigen gezondheid in het algemeen 'gaat wel', 'slecht' of 'zeer slecht'	
ervaren gezondheid (zeer) slecht		vindt eigen gezondheid in het algemeen 'slecht' of 'zeer slecht'	
vitaal (gemiddeld of (zeer) hoog)		gemiddelde of (zeer) hoge score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 [®] , 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit; energie, motivatie en veerkracht)	
belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)		is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen (wel beperkt, maar niet ernstig of ernstig beperkt)	
ernstig belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)		is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen ernstig beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen	
≥ 1 langdurige aandoeningen		heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer)	
	diabetes	heeft suikerziekte/diabetes	
functiebeperkt		kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren, kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen, een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan	
	gehoorbeperving	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren	
	gezichtsbeperking	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen	
	mobiliiteitsbeperking	kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan	
gevallen in afgelopen 3 maanden		is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen	65+
gevallen en hiervoor (para)medisch behandeld		is afgelopen drie maanden één of meerdere keren gevallen en is als gevolg van de meest recente val (para)medisch behandeld voor lichamelijk letsel	65+

Definities gezondheidspeiling 2016



ACHTERGROND

gezin	twee partners	woont samen met een partner, zonder kinderen of andere volwassenen
	twee partners en kinderen	woont samen met een partner met één of meerdere kinderen
	eenoudergezin	woont zonder partner of andere volwassene met één of meerdere kinderen
	alleenstaand	woont alleen
	bij ouders	woont bij één of beide ouders
	anders	woont met andere volwassenen samen
burgerlijke staat	gehuwd, samenwonend	is gehuwd of samenwonend
	nooit gehuwd geweest	is nooit gehuwd geweest en woont niet samen
	gescheiden	is gescheiden of leeft gescheiden
	weduwe/weduwenaar	is weduwe of weduwenaar
opleidingsniveau	LO	heeft nooit op school gezeten of alleen de basisschool afgerond
	MAVO, LBO	heeft maximaal lager beroepsonderwijs afgerond (lbo, vmbo, mavo, ivo)
	HAVO, VWO, MBO	heeft maximaal middelbaar beroepsonderwijs, hbs, mms, havo of vwo afgerond
	HBO, WO	heeft hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs afgerond
ethniciteit	autochtoon	beide ouders zijn in Nederland geboren (ongeacht geboorteland respondent zelf)
	westers allochtoon	minimaal één ouder is in een westers land geboren en de andere ouder en de respondent zelf niet in een niet-westers land. Westerse herkomstlanden: Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige Nederlands-Indië)
	niet-westers allochtoon	minimaal één ouder is in een niet-westers land geboren. Niet-westerse herkomstlanden: alle landen behalve Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan, Indonesië (met inbegrip van het voormalige Nederlands-Indië)